



PPR ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТРУБИ

Нове покоління поліпропіленових труб FADO виготовлено з термостабілізованого рандом-сополімеру PP-RCT, що відрізняється підвищеною термостійкістю і довговічністю. Покращена формула сировини дає ряд переваг над попереднім поколінням труб PPR: збільшення пропускної спроможності, підвищена термостійкість, підвищена стійкість до високого тиску, повна сумісність із поліпропіленовими фітингами FADO PPR.

ТРУБОПРОВІДИ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Труби FADO Композит (PP-RCT / AL / PPR) і Скловолокно (PP-RCT / PP-RCT + Fb / PP-RCT) спеціально розроблені для систем гарячого водопостачання та опалення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	PP-RCT PN20	PP-RCT/ PP-RCT+FB/ PP-RCT	PP-RCT/AL/ PPR	PP-RCT/ PPR-BF-PPR
1	Коеф. лінійного розширення, 1/°C	12,7*10 ⁻⁵	6*10 ⁻⁵	3*10 ⁻⁵	6*10 ⁻⁵
2	Коеф. теплопровідності, Вт*м/°C	0,238	0,15	0,24	0,15
3	Клас експлуатації	1,2,ХВ	1-5,ХВ	1-5,ХВ	1-5,ХВ
4	Номінальний тиск, бар	ГВС(70°)-9 ХВС-20	СО-6 ГВ(70°)- 9 ХВ-20	СО-8 ГВ(70°)- 10 ХВ-25	СО-6 ГВ(70°)- 9 ХВ-20
5	Максимальна температура, °C	90	95	95	95

ТРУБА PP-RCT PN20



Артикул	Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Вага, г	Довжина, м	
PPS20	20	3,4	182	4	100
PPS025	25	4,2	277	4	60
PPS32	32	5,4	434	4	40
PPS40	40	6,7	671	4	24
PPS50	50	8,3	1 050	4	16
PPS63	63	10,5	1 650	4	12
PPS75	75	12,5	2 320	4	8
PPS90	90	15,0	3 320	4	4
PPS110	110	18,3	4 950	4	4

ТРУБА PP-RCT/AL/PPR (АРМОВАНА ШАРОМ АЛЮМІНІЮ)



Артикул	Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Вага, г	Довжина, м	
PPA20	20	3,4	203	4	100
PPA25	25	4,2	282	4	60
PPA32	32	5,4	400	4	40
PPA40	40	6,7 (6,0)	624	4	24
PPA50	50	8,3	884	4	16
PPA63	63	10,5	1 385	4	12
PPA75	75	12,5 (10,5)	2 490	4	8

ТРУБА PP-RCT/PP-RCT+FB/PP-RCT (АРМОВАНА
СКЛОВОЛОКНОМ)

Артикул	Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Вага, г	Довжина, м	
PPF20	20	3,4	192	4	100
PPF25	25	4,2	285	4	60
PPF32	32	5,4	476	4	40
PPF40	40	6,7	690	4	24
PPF50	50	8,3	1 108	4	16
PPF63	63	10,5	1 720	4	12
PPF75	75	12,5 (10,5)	2 320	4	8
PPF90	90	15,0 (13)	3 320	4	8
PPF110	110	18,3 (15,7)	4 950	4	4

ТРУБА PP-RCT (PPR-BF-PPR) (АРМОВАНА БАЗАЛЬТОМ)*



Артикул	Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Вага, г	Довжина, м	
PPB20	20	3,4	192	4	100
PPB25	25	4,2	285	4	60
PPB32	32	5,4	431	4	40
PPB40	40	6,7	655	4	4

* Товар очікується

PPR

СИСТЕМА ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ФІТИНГІВ

PPR ФІТИНГИ

Нове покоління поліпропіленових фітингів FADO виготовлено з термостабілізованого рандом-сополімеру PP-RCT, що відрізняється підвищеною термостійкістю та довговічністю. Покращена формула сировини надає ряд переваг над попереднім поколінням фітингів PPR: підвищена термостійкість, підвищена стійкість до високого тиску, повна сумісність з поліпропіленовими трубами FADO PPR.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ PPR ТРУБ



Артикул	Розмір	Вага, г		
PPK01	20	6,3	50	1560
PPK02	25	8,4	50	1200
PPK03	32	12,4	50	960
PPK04	40	13	50	400
PPK05	50	27	32	256
PPK06	63	34	20	200



ПОДВІЙНЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ PPR ТРУБ

Артикул	Розмір	Вага, г		
PPK21	20	14,5	50	600
PPK22	25	22,4	50	400



ФІТИНГИ СПЛУЧНІ



МУФТА

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPM01	20	11,2	50	1200
PPM02	25	18,7	25	660
PPM03	32	32,5	10	360
PPM04	40	65,3	10	240
PPM05	50	80	12	144
PPM06	63	140	6	72
PPM07	75	214	1	56
PPM08	90	345	1	27
PPM09	110	598	1	18

МУФТА РЕДУКЦІЙНА



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMR01	25x20	16	50	720
PMR02	32x20	22	40	480
PMR03	32x25	26,2	10	420
PMR04	40x20	35	30	390
PMR05	40x25	36	30	360
PMR06	40x32	34	23	276
PMR07	50x20	58	20	240
PMR08	50x25	61	20	240
PMR09	50x32	58	18	216
PMR10	50x40	62	12	144
PMR11	63x20	83	12	144
PMR12	63x25	104	1	123
PMR13	63x32	105	1	120
PMR14	63x40	116	1	108
PMR15	63x50	115	1	100
PMR16	75x32	171	1	80
PMR17	75x40	180	1	80
PMR18	75x50	183	1	80
PMR19	75x63	195	1	60
PMR20	90x40	278	1	40
PMR21	90x50	289	1	40
PMR22	90x63	302	1	40
PMR23	90x75	322	1	28
PMR24	110x50	440	1	22
PMR25	110x63	522,9	1	22
PMR26	110x75	531	1	22
PMR27	110x90	544,4	1	18



ЗАГЛУШКА ВНУТРІШНЯ



Артикул	Розмір	Вага, г		
PPZ01	20	8,5	20	1920
PPZ02	25	14,1	20	1200
PPZ03	32	19	55	660
PPZ04	40	23	35	420
PPZ05	50	43	20	240
PPZ06	63	83	12	144
PPZ07	75	189	1	80
PPZ08	90	302	1	48
PPZ09	110	584	1	24

ЗАГЛУШКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г		
PPZ11*	1/2"	8	50	2040
PPZ12	3/4"	9	110	1320



* Без гумового ущільнювального кільця

ТРІЙНИК



Артикул	Розмір	Вага, г		
PPT01	20	20	20	540
PPT02	25	36,5	20	300
PPT03	32	62	10	168
PPT04	40	112	8	96
PPT05	50	184	5	60
PPT06	63	335	1	38
PPT07	75	505	1	60
PPT08	90	813	1	12
PPT09	110	1 460	1	6



ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PTR01	25x20x25	36,7	20	360
PTR02	32x20x32	50	10	210
PTR03	32x25x32	54,4	10	190
PTR04	40x20x40	59	13	156
PTR05	40x25x40	103	10	144
PTR06	40x32x40	73	10	120
PTR07	50x20x50	105	9	108
PTR08	50x25x50	118	9	99
PTR09	50x32x50	133	6	72
PTR10	50x40x50	150	6	72
PTR11	63x20x63	152	4	48
PTR12	63x25x63	198	1	48
PTR13	63x32x63	214	1	48
PTR14	63x40x63	236	1	48
PTR15	63x50x63	248	1	44
PTR16	75x32x75	344	1	34
PTR17	75x40x75	343	1	34
PTR18	75x50x75	373	1	27
PTR19	75x63x75	438	1	25
PTR20	90x40x90	571	1	15
PTR21	90x50x90	555	1	15
PTR22	90x63x90	653	1	12
PTR23	90x75x90	717	1	12
PTR24	110x50x110	871	1	9
PTR25	110x63x110	1 006	1	9
PTR26	110x75x110	1 097	1	8
PTR27	110x90x110	1 204	1	7

КУТНИК 45°



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU50	20	13,2	50	960
PPU51	25	23,3	25	540
PPU52	32	37,8	10	300
PPU53	40	73	13	156
PPU54	50	118	8	96
PPU55	63	212	4	48
PPU56	75	288	1	32
PPU57	90	467	1	20
PPU58	110	863	1	10



КУТНИК 90°

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU01	20	16	50	720
PPU02	25	27,5	25	420
PPU03	32	47,1	10	240
PPU04	40	109	4	120
PPU05	50	152	6	72
PPU06	63	265	4	48
PPU07	75	440	1	24
PPU08	90	733	1	12
PPU09	110	1 262	1	6



КУТНИК ЗВ 45°

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU71	20	13	80	960
PPU72	25	21	51	612



КУТНИК ЗВ 90°

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU11	20	17	60	720
PPU12	25	29	35	420
PPU13	32	55	20	240



КУТНИК З ТРЬОМА ВИХОДАМИ

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPT60	20	20	45	540
PPT61	25	33	25	300
PPT62	32	58	15	180



ХРЕСТОВИНА

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPH01	20	23	35	420
PPH02	25	37	20	240
PPH03	32	62	10	120
PPH04	40	110	6	72



ОБВІД КОРОТКИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PP001	20	29	15	384
PP002	25	49	15	240
PP003	32	82	16	120

ОБВІД ДОВГИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PP011	20	55	1	120
PP012	25	86	1	80
PP013	32	165	1	40

ФІТИНГИ КОМБІНОВАНІ

МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елемента	Значення
1	Матеріал корпусу	Рандом сополімер поліпропілен тип 3
2	Закладна деталь	Латунь CW617N
3	матеріал ущільнювачів	EPDM

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	Значення
1	Номинальний робочий тиск, бар	20
2	Максимальна робоча температура, °C	95
3	Мінімальна температура зберігання, °C	-30
4	Діапазон зовнішніх діаметрів, мм	20 – 63

МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPM11	20x1/2"	46	10	252
PPM12	20x3/4"	68	12	228
PPM13	25x1/2"	57	42	252
PPM14	25x3/4"	84,5	10	210
PPM15	32x3/4"	76	30	180
PPM16	32x1"	121,9	10	96
PPM17	40x1*1/4"	261,2	5	54
PPM18	50x1*1/2"	325,6	2	42
PPM19	63x2"	501	1	24
PPM40	75x2*1/2"	780	2	16
PPM41	90x3"	1 027	1	12
PPM42	110x4"	1 349	1	15



МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPM21	20x1/2"	43,8	10	240
PPM22	20x3/4"	91	30	180
PPM23	25x1/2"	74	38	228
PPM24	25x3/4"	74	10	160
PPM25	32x3/4"	97	27	160
PPM26	32x1"	101,2	10	90
PPM27	40x1*1/4"	253,5	4	52
PPM28	50x1*1/2"	341	4	42
PPM29	63x2"	535	1	24
PPM30	75x21/2"	970	2	12
PPM31	90x3"	1 360	1	12
PPM32	110x4"	1 850	1	9

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ КУТОВА



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPG21	20x1/2"	72	10	210
PPG22	25x3/4"	94	10	180
PPG23	32x1"	167	18	108

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ ПРЯМА



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPG01	20x1/2"	61	10	300
PPG02	25x3/4"	88	10	210
PPG03	32x1"	153	22	132
PPG55*	20x3/4"	57	6	240

* із пластиковою вставкою

ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPS11	20x1/2"	97,9	10	300
PPS12	25x3/4"	130,3	10	210
PPS13	32x1"	166,6	4	114
PPS14	40x1*1/4"	273,4	2	80
PPS15	50x1*1/2"	625	1	48
PPS16	63x2"	1 047	1	20



ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPS21	20x1/2"	114,4	10	200
PPS22	25x3/4"	155,9	10	180
PPS23	32x1"	215	4	96
PPS24	40x1*1/4"	326,3	2	72
PPS25	50x1*1/2"	673	1	48
PPS26	63x2"	1 105	1	20

ТРІЙНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPT11	20x1/2"	55,7	10	180
PPT12	25x1/2"	75	24	144
PPT13	25x3/4"	92	10	120
PPT14	32x3/4"	106	14	84
PPT15	32x1"	195	10	60

ТРІЙНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPT21	20x1/2"	61,6	10	160
PPT22	25x1/2"	92	20	120
PPT23	25x3/4"	111	18	108
PPT24	32x3/4"	131	13	78
PPT25	32x1"	310	10	56

КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU16	20x1/2"	58,9	10	240
PPU17	25x1/2"	68	30	180
PPU18	25x3/4"	83	25	150
PPU19	32x3/4"	99	17	102
PPU20	32x1"	176	12	72

КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU21	20x1/2"	65,1	10	210
PPU22	25x1/2"	85	25	150
PPU23	25x3/4"	109	22	132
PPU24	32x3/4"	125	15	90
PPU25	32x1"	291	11	66

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ
РІЗЬБОЮ

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU30	20x1/2"	65,2	10	160
PPU31	25x3/4"	91	20	120
PPU35	25x1/2"	73	6	150

КУТНИК ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ
РІЗЬБОЮ

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPU32	20x1/2"	68	22	132



ПЛАНКА МОНТАЖНА

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPP01	20x1/2	178	1	50

ПЛАНКА МОНТАЖНА
ПРОХІДНА

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPP11	20x1/2	218	1	22

PPR АРМАТУРА



ФІЛЬТР

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PPF01	20	83	25	150
PPF02	25	126	15	90



КРАН ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKG31	1/2"	167	4	96
PKG32	3/4"	236	4	72
PKG33	1"	400	4	44



КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKG01*	20	84,2	10	96
PKG02	25	209	2	70
PKG03	32	363	2	42
PKG04	40	430	1	32
PKG05	50	780	1	20
PKG06	63	1199	1	12

* Смушкова ручка («метелик»)

КРАН КУЛЬОВИЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKG21	20	58	1	240
PKG22	25	82	1	150
PKG23	32	129	1	96

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRK01	20x1/2"	159	4	80
PRK11	25x3/4"	189,1	4	60

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRK02	20x1/2"	154	4	96
PRK12	25x3/4"	180	4	80

КРАН ВЕНТИЛЬНИЙ



Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKV01	20	154	1	90
PKV02	25	220	1	64
PKV03	32	237	1	48

**КРАНИ РАДІАТОРНІ З
ТЕРМОГОЛОВКОЮ****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Найменування показника	Значення
1	Максимальний робочий тиск, бар	10
2	Максимальна робоча температура, °C	+95
3	Температурний гістерезис (точність), K	1,0
4	Діаметр підключення термоголовки	M30x1,5

**КРАН РАДІАТОРНИЙ З ТЕРМОГОЛОВКОЮ
КУТОВИЙ**

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKT02	20x1/2"	333	1	24

**КРАН РАДІАТОРНИЙ З ТЕРМОГОЛОВКОЮ
ПРЯМИЙ**

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKT01	20x1/2"	333	1	24

КОЛЕКТОРИ**КОЛЕКТОР З КУЛЬОВИМИ КРАНАМИ**

Артикул	Розмір	Вага, г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKW02	40x20 /2	243	1	45
PKW03	40x20 /3	323	1	30
PKW04	40x20 /4	402	1	24
PKW05	40x20 /5	480	1	18